




TRUTAPE
Plotter Films

PVC FLEX (190 MICRON)	02
PU FLEX (90 MICRON)	03
PU NORMAL (90 MICRON)	04
ECO PU (90 MICRON)	05
FOAM (500 MICRON), FOAM GLOSSY (500 MICRON), FOAM METALLIC (500 MICRON)	06
FOAM (1000 MICRON), FOAM GLOSSY (1000 MICRON), FOAM DOUBLE (1000 MICRON)	07
FOAM SCRATCH (600 MICRON), FOAM WATERDROP (600 MICRON), FOAM LENCELL (600 MICRON)	08
FOAM THUNDER (600 MICRON), FOAM WIND (600 MICRON)	09
FOAM PATTERN (600 MICRON), FOAM WAVE (600 MICRON)	10
LEATHER FLEX (700 MICRON), LEATHER V FLEX (700 MICRON), HONEYCOMB (70 MICRON)	11
NEW CHAMELEON (160 MICRON), METAL PU (80 MICRON), OPAL REFLECTIVE (220 MICRON)	12
3D PU (600 MICRON), 3D REFLECTIVE FILM (600 MICRON), 3D PU EMBOSSED (500-600 MICRON)	13
PU (300 MICRON), RUBBER (600 MICRON), 3D PU GLOSSY (600 MICRON)	14
SILICONE (180 MICRON), SILICONE (300 MICRON)	15
SILICONE (600 MICRON), REFLECTIVE SILICONE (250-280 MICRON)	16
REFLECTIVE (100-125 MICRON), ECO COLORED REFLECTIVE (150 MICRON), BLACK REFLECTIVE RAINBOW (140 MICRON)	17
COLORED REFLECTIVE (170-200 MICRON), UV FLEX (120±10 MICRON), PU FLEX LUMINOUS (150 MICRON)	18
CHAMELEON TPU (500-600 MICRON), MOSAIC FILM (500 MICRON)	19
CHAMELEON (100 MICRON), METAL FLEX (50 MICRON), LUREX FLEX (340±10 MICRON)	20
PU FLEX (70 MICRON), PU FLEX NYLON (70 MICRON)	21
PU FLEX SUBLISTOP (150 MICRON), PU FLEX FLUO (100 MICRON), PU FLEX METALLIC (90 MICRON)	22
PU FLEX GLITTER (150 MICRON), PU FLEX GLOSS (100 MICRON), PU FLEX SHINE (120 MICRON)	23
PU FLEX SOFT SHELL (160 MICRON), PU FLEX MIRROR (90 MICRON)	24
PU FLEX SOFT MIRROR (100 MICRON), STRETCH PU (55-65 MICRON), HOLO PU (70 ± 15 MICRON)	25
HOLOGRAM (100 MICRON)	26
SOLID FOIL (100 MICRON), SLIM FOIL (55-65 MICRON)	27
GLITTER (300-350 MICRON)	28
GLITTER HOLORAM (300-350 MICRON), GLITTER RAINBOW (300-350 MICRON), GLITTER FLUORESCENCE RAINBOW (300-350 MICRON)	29
GLOW IN THE DARK (180-200 MICRON), GLOW IN THE DARK + REFLECTIVE + FLUO COLOR (300 MICRON)	30
FLOCK (500 MICRON)	31
PUFF PU (140±10 MICRON), PUFF PU METALIC (80 MICRON)	32
CARBON FLEX (150-200 MICRON), NEW CARBON (550-600 MICRON)	33
LENCELL (400 MICRON), LENTICULAR (280-290 MICRON), PATTERN PU	34



OS001

OS002

OS003

OS004

OS005

OS006

OS007

OS008

OS009

White

Black

Royal Blue

Navy Blue

Sky Blue

Yellow

Golden Yellow

Red

Orange

OS010

OS011

OS012

OS013

OS014

OS015

OS016

OS017

OS018

Purple

Green

Gray

Brown

Pink

Maroon

Gold

Silver

Dark Blue

OS019

OS020

OS021

OS022

OS023

OS024

OS025

OS026

OS027

Deep Blue

Hot Red

Dark Green

Lime Yellow

Aqua Blue

Aqua Marine

Camel

Fuchsia

Khaki

OS028

OS029

OS030

OS031

OS032

OS033

OS034

OS035

OS041

Light Green

Dark Silver

Light Gray

Neon Yellow

Neon Orange

Neon Pink

Neon Green

Neon Blue

Mid Blue

OS042

OS043

OS045

OS046

OS047

OS048

OS049

OS050

OS051

Beige

Ocean Blue

Dark Navy

Dark Orange

Light Camel

Dark Khaki

Rose Gold

Peach

OS054

OS056

OS057

Cool Gray



Dark Shadow

Charcoal

Deseni Tersten Kesiniz
Cut The Image in Reverse160°C
320°F4 Bar Basınç
4 Bar Pressure10-12 Saniye Presleme
10-12 Seconds For PressingSoğuk Çekim
Cool PeelPlotter Kesim
Plotter CuttingUygulamadan 24 Saat
Sonra
After 24h Width
ApplicationEbat / Size : 50cmx50m
Ağırlık / Weight : 10.6kg/roll


UYARI Boyalı kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.

NOTICE We offer you to test the product against the color migration. Pressing instruction may change, according to the fabric type.




S103

Ardesia




S105

Grey




S106

Ice Grey




S205

Navy Blue




S207

Middle Blue




S210

Blue 55



S230

Royal Blue



S240

Blue 48




S245

Teal Blue




S250

Torquouse




S255

Aqua Green




S260

Sapphire




S270

Blue Layette




S280

Sky Blue




S285

Liliac




S290

Purple




S300

Aubergine




S305

Violetto 16




S310

Brown




S320

Leather Brown




S330

Bordeaux




S334

Camel




S340

Cardinal Red




S350

Red




S360

Flame Red




S370

Orange




S375

Salmon




S380

Magenta




S390

Pink




S395

Rosa 14




S400

Violetto 17




S410

Gold Yellow




S430

Medium Yellow




S440

Lime




S450

Lemon Yellow




S490

Beige




S515

Mosaic Green




S520

Apple Green




S530

Green 48




S540

Green




S550

Olive



S560

Forest Green



S580

Military Green



Deseni Tersten Kesiniz
Cut The Image in Reverse



160°C
320°F



4 Bar Basınç
4 Bar Pressure



10-12 Saniye Presleme
10-12 Seconds For Pressing



Ilık Çekim
Warm Peel



Lazer ve Plotter Kesim
Laser And Plotter Cutting



Uygulamadan 24 Saat
Sonra
After 24h Width
Application



Ebat / Size : 50cmx25m
Ağırlık / Weight : 5kg/roll

UYARI Boyalı kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.

NOTICE We offer you to test the product against the color migration. Pressing instruction may change, according to the fabric type.



PN01	PN02	PN03	PN04	PN05	PN06	PN07	PN08	PN09
White	Black	Royal Blue	Navy Blue	Yellow	Red	Orange	Green	Gray
PN10	PN11	PN12	PN13	PN14	PN15	PN16	PN017	PN18
Dark Gray	Gold	Silver	Golden Yellow	Sky Blue	Purple	Maroon	Rose Gold	Warm Gray
PN19	PN20	PN21	PN22	PN23	PN24	PN25	PN26	PN27
Brown	Neon Yellow	Neon Orange	Neon Pink	Neon Green	Neon Blue	Mid Blue	Light Blue	Aqua Blue
PN28	PN29	PN32	PN34	PN35	PN36	PN38	PN41	PN42
Aqua Marine	Turquoise	Khaki	Light Green	Apple Green	Mint	Red Orange	Lemon Yellow	Lime Yellow
PN44	PN45	PN46	PN47	PN50	PN52	PN54	PN56	PN57
Magenta	Fuchsia	Sun Red	Pink	Vegas Gold	Cream	Lavender	Dark Green	Camel



Deseni Tersten Kesiniz
Cut The Image in Reverse



150°C
302°F



4 Bar Basınç
4 Bar Pressure



8-10 Saniye Presleme
8-10 Seconds For Pressing



Sıcak Çekim
Hot Peel



Lazer ve Plotter Kesim
Laser And Plotter Cutting




Uygulamadan 24 Saat
Sonra
After 24h Width
Application




Ebat / Size : 50cmx25m
Ağırlık / Weight : 4,5kg/roll

UYARI Boyalı kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.

NOTICE We offer you to test the product against the color migration. Pressing instruction may change, according to the fabric type.



PE-01




PE-02




PE-03




PE-04




PE-05




PE-06



PE-07



PE-08



PE-09




PE-10




PE-11



PE-12




PE-13



PE-14



PE-15




PE-16




PE-17




PE-18




PE-19




PE-20




PE-21




PE-22




PE-23




PE-24




PE-25




PE-26




PE-27




PE-28




PE-29




PE-30




PE-31




PE-32




PE-33



PE-34




PE-35




PE-36

FOAM GLOSSY (500 MICRON)



White



Black

Deseni Tersten Kesiniz
Cut The Image in ReverseECO PU
160°C 320°F
FOAM GLOSSY
165°C (329°F)4 Bar Basıncı
4 Bar PressureECO PU
12 Saniye Presleme
12 Seconds For Pressing
FOAM GLOSSY
15 Saniye Presleme
15 Seconds For PressingECO PU
Sıcak ve Soğuk Çekim
Hot & Cool Peel
FOAM GLOSSY
Sıcak Çekim / Hot PeelLazer ve Plotter Kesim
Laser And Plotter CuttingUygulamadan 24 Saat
Sonra
After 24h Width
ApplicationECO PU
Ebat / Size : 50cmx45,5m
Ağırlık / Weight : 9kg/roll
FOAM GLOSSY
Ebat / Size : 50cmx20m
Ağırlık / Weight : 5,25kg/roll

UYARI Boyalı kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.

NOTICE We offer you to test the product against the color migration. Pressing instruction may change, according to the fabric type.


FOAM (500 MICRON)

TRUTAPE


Digital
Catalog




Dijital
Katalog




White




Black




Red




Navy Blue




Gray




Neon Yellow




Neon Green



Neon Pink



Neon Orange



Orange




Royal Blue




Gold




Silver




Green




Baby Pink




Lilac




Cream




Brown




Camel



Latte



Soft Green



Soft Pink

FOAM METALLIC (500 MICRON)

Digital
Catalog




Dijital
Katalog



Light Black



Dark Gray



Rose Gold



Gold



Silver



Blue



Black



Deseni Tersten Kesiniz
Cut The Image in Reverse



FOAM
165°C (329°F)
FOAM METALLIC
160°C (320°F)



4 Bar Basınç
4 Bar Pressure



15 Saniye Presleme
15 Seconds For Pressing



Sıcak Çekim
Hot Peel



Lazer ve Plotter Kesim
Laser And Plotter Cutting



Uygulamadan 24 Saat
Sonra
After 24h Width
Application



FOAM (500 Micron)
Ebat / Size : 50cmx20m
Ağırlık / Weight : 5,25kg/roll
FOAM METALLIC
Ebat/Size : 45cmx20m
Ağırlık / Weight : 5,5kg/roll

UYARI Boyalı kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.

NOTICE We offer you to test the product against the color migration. Pressing instruction may change, according to the fabric type.


FOAM (1000 MICRON)




Digital
Catalog




Dijital
Katalog




White




Black




Red




Royal Blue



Gray



Dark Gray




Navy Blue




Silver




Gold




Neon Yellow




Neon Green




Neon Pink




Neon Orange




Green




Baby Pink



Lilac




Cream




Brown




Camel



Latte



Soft Green




Soft Pink

FOAM GLOSSY (1000 MICRON)


Digital
Catalog



Dijital
Katalog



White



Black



Deseni Tersten Kesiniz
Cut The Image in Reverse



165°C
(329°F)



4 Bar Basınç
4 Bar Pressure



15 Saniye Presleme
15 Seconds For Pressing



Sıcak Çekim
Hot Peel



Lazer Kesim
Laser Cutting



Uygulamadan 24 Saat
Sonra
After 24h Width
Application



Ebat/Size : 45cmx20m
Ağırlık / Weight : 5,55kg/roll

UYARI Boyalı kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.

NOTICE We offer you to test the product against the color migration. Pressing instruction may change, according to the fabric type.


FOAM DOUBLE (1000 MICRON)



Digital
Catalog




Dijital
Katalog




Medium Yellow

Black




Royal Blue

Black




Green

Black




Red

Black




White

Black



Red

White



Black

White

FOAM SCRATCH (600 MICRON)

Digital
Catalog




Dijital
Katalog



FS-01




FS-02



FS-03



FS-04



FS-05



FS-06

FOAM LENCELL (600 MICRON)

Digital
Catalog



Dijital
Katalog




FL-01



FL-02




FL-03




FL-04



FL-05




FL-06




FL-07




FL-08



FL-09



FL-10



FL-11



Deseni Tersten Kesiniz
Cut The Image in Reverse



160°C
320°F



4 Bar Basınç
4 Bar Pressure



15 Saniye Presleme
15 Seconds For Pressig



FOAM DOUBLE
Ilık Çekim / Warm Peel
FOAM SCRATCH
FOAM LENCELL
Sıcak Çekim / Hot Peel



Lazer Kesim
Laser Cutting



Uygulamadan 24 Saat
Sonra
After 24h Width
Application



FOAM DOUBLE
Ebat/Size : 45cmx20m
Ağırlık / Weight : 6.3kg/roll
FOAM SCRATCH
FOAM LENCELL
Ebat/Size : 45cmx20m

UYARI Boyalı kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.

NOTICE We offer you to test the product against the color migration. Pressing instruction may change, according to the fabric type.

FOAM WATERDROP (600 MICRON)

TRUTAPE

Digital
Catalog




Dijital
Katalog




FWT-01



FWT-02



FWT-03



FWT-04

FOAM THUNDER (600 MICRON)

Digital
Catalog



Dijital
Katalog




FT-01



FT-02



FT-03



FT-04

FOAM WIND (600 MICRON)

Digital
Catalog



Dijital
Katalog




FWI-01



FWI-02



FWI-03



FWI-04



Deseni Tersten Kesiniz
Cut The Image in Reverse



160°C
320°F



4 Bar Basınç
4 Bar Pressure



15 Saniye Presleme
15 Seconds For Pressig



Sıcak Çekim
Hot Peel



Lazer Kesim
Laser Cutting



Uygulamadan 24 Saat
Sonra
After 24h Width
Application



Ebat/Size : 45cmx20m

UYARI Boyalı kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.

NOTICE We offer you to test the product against the color migration. Pressing instruction may change, according to the fabric type.


FOAM PATTERN (600 MICRON)




Digital
Catalog




Dijital
Katalog



FP-01




FP-02




FP-03




FP-04



FP-05




FP-06




FP-07



FP-08



FP-09




FP-10



FP-11



FP-12



FP-13

FOAM WAVE (600 MICRON)


Digital
Catalog




Dijital
Katalog




FWA-01




FWA-02



FWA-03



FWA-04



FWA-05



Deseni Tersten Kesiniz
Cut The Image in Reverse



FOAM PATTERN
160°C (320°F)
FOAM WAVE
140°C (284°F)



4 Bar Basıncı
4 Bar Pressure



15 Saniye Presleme
15 Seconds For Pressing



Sıcak Çekim
Hot Peel



Lazer Kesim
Laser Cutting



Uygulamadan 24 Saat
Sonra
After 24h Width
Application



Ebat/Size : 45cmx20m

UYARI Boyalı kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.

NOTICE We offer you to test the product against the color migration. Pressing instruction may change, according to the fabric type.

LEATHER FLEX (700 MICRON)

TRUTAPE

Digital
Catalog



Dijital
Katalog



Black

Light Brown

Mocha

Gray

LEATHER V FLEX (700 MICRON)

Digital
Catalog



Dijital
Katalog



V-Black

V-Red

V-Red Brown


V-Navy Blue

HONEYCOMB (70 MICRON)

Digital
Catalog



Dijital
Katalog



White

Black

Red

Blue

Yellow

Gold



Silver



Deseni Tersten Kesiniz
Cut The Image in Reverse



160°C
320°F



4 Bar Basınç
4 Bar Pressure



15 Saniye Presleme
15 Seconds For Pressig



LEATHER FLEX,
LEATHER V FLEX
Sıcak Çekim / Hot Peel
HONEYCOMB
Soğuk Çekim / Cold Peel



LEATHER FLEX,
LEATHER V FLEX
Lazer Kesim
Laser Cutting
HONEYCOMB
Lazer ve Plotter Kesim
Laser & Plotter Cutting



Uygulamadan 24 Saat
Sonra
After 24h Width
Application



LEATHER FLEX,
LEATHER V FLEX
Ebat/Size : 50cmx25m
Ağırlık / Weight: 8,5kg/roll
HONEYCOMB
Ebat/Size : 50cmx25m
Ağırlık / Weight: 4,25kg/roll

UYARI Boyalı kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.

NOTICE We offer you to test the product against the color migration. Pressing instruction may change, according to the fabric type.

NEW CHAMELEON (160 MICRON)

TRUTAPE

Digital
Catalog



Dijital
Katalog



Black



Red



Royal Blue



Pink



Gold



Silver

METAL PU (80 MICRON)

Digital
Catalog



Dijital
Katalog



Red



Royal Blue



Green



Olive



Gold




Purple

OPAL REFLECTIVE (220 MICRON)


Digital
Catalog




Dijital
Katalog




Red



Blue



Yellow



Green



Deseni Tersten Kesiniz
Cut The Image in Reverse



NEW CHAMELEON
170°C (340°F)
METAL PU, OPAL REFLECTIVE
160°C (320°F)



NEW CHAMELEON
5 Bar Basıncı
5 Bar Pressure
METAL PU, OPAL REFLECTIVE
4 Bar Basıncı
4 Bar Pressure




NEW CHAMELEON
1. Adım : 10 Saniye Presleme
1. Step : 10 Seconds For Pressig
2. Adım : 6 Saniye Presleme
2. Step : 6 Seconds For Pressig
METAL PU, OPAL REFLECTIVE
12 Saniye Presleme
12 Seconds For Pressig



Ilık Çekim
Warm Peel



Lazer ve Plotter Kesim
Laser & Plotter Cutting



Uygulamadan 24 Saat
Sonra
After 24h Width
Application



NEW CHAMELEON
Ebat/Size : 50cmx25m
Ağırlık / Weight: 5,7kg/roll
METAL PU
Ebat/Size : 50cmx25m
Ağırlık / Weight: 4,25kg/roll
OPAL REFLECTIVE
Ebat/Size : 50cmx25m
Ağırlık / Weight: 5,9kg/roll

UYARI Boyalı kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.

NOTICE We offer you to test the product against the color migration. Pressing instruction may change, according to the fabric type.


3D PU (600 MICRON)



Digital
Catalog




Dijital
Katalog




HT-605 D

Black




HT-606 D

White




HT-601 D

Red




HT-602 D

Blue



HT-608 D

Grey



HT-609 D

Navy Blue

3D REFLECTIVE FILM (600 MICRON)

Digital
Catalog



Dijital
Katalog



HT 3000 D

Silver




HT 3500 D

Dark Gray




HT 3005 H-D

Black Rainow




HT 210 D

F / Yellow




HT 211 D

F / Pink



HT 212 D

F / Green



HT 213 D

F / Orange

3D PU EMBOSSED (500-600 MICRON)

Digital
Catalog



Dijital
Katalog



HT 600 D-RP

Silver



HT 605 D-RP

Black



HT 630 D-RP

Gold



Deseni Tersten Kesiniz
Cut The Image in Reverse



3D PU, 3D REFLECTIVE FILM,
3D PU EMBOSSED
160°C (320°F)
3D REFLECTIVE FILM (Fluo Colors)
150°C (302°F)



4 Bar Basınç
4 Bar Pressure



3D PU
15-20 Saniye Presleme
15-20 Seconds For Pressig
3D REFLECTIVE FILM,
3D PU EMBOSSED
12 Saniye Presleme
12 Seconds For Pressig
3D REFLECTIVE FILM (Fluo Colors)
10 Saniye Presleme
10 Seconds For Pressig



Soğuk Çekim
Cool Peel



3D PU, 3D REFLECTIVE
FILM, 3D PU EMBOSSED
Lazer ve Plotter Kesim
Laser And Plotter Cutting
3D REFLECTIVE FILM (Fluo Colors)
Plotter Kesim / Plotter Cutting



Uygulamadan 24 Saat
Sonra
After 24h Width
Application




3D PU
Ebat/Size : 50cmx25m
Ağırlık / Weight: 7,6kg/roll
3D REFLECTIVE FILM
Ebat/Size : 50cmx25m
Ağırlık / Weight: 9,25kg/roll
3D PU EMBOSSED
Ebat/Size : 50cmx25m
Ağırlık / Weight: 8kg/roll


UYARI Boyalı kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.

NOTICE We offer you to test the product against the color migration. Pressing instruction may change, according to the fabric type.

PU (300 MICRON)




White




Black

RUBBER (600 MICRON)




S100

White




S105

Grey




S199

Black




S205

Navy Blue




S230

Royal Blue




S350

Red




S370

Orange



S410

Gold Yellow




S540

Green




M410

Gold




M150

Silver




F390

Pink Fluo



F450

Yellow Fluo



F540

Green Fluo

3D PU GLOSSY (600 MICRON)



HT-906D

White



HT-905D

Black




HT-908D

Dark Gray



HT-930D

Gold



HT-900D

Silver



HT-906D-P

PWhite



Deseni Tersten Kesiniz
Cut The Image in Reverse



160°C
320°F



4 Bar Basınç
4 Bar Pressure



PU (300 MICRON)
15 Saniye Presleme
15 Seconds For Pressing
RUBBER
12 Saniye Presleme
12 Seconds For Pressing
3D PU GLOSSY
1.Adım : 5 Saniye Presleme
1. Step : 5 Seconds For Pressing
2.Adım : 10-15 Saniye Presleme
2. Step : 10-15 Seconds For Pressing



PU / 3D PU GLOSSY
Soğuk Çekim / Cool Peel
RUBBER
Ilık Çekim / Warm Peel



Lazer ve Plotter Kesim
Laser And Plotter Cutting



Uygulamadan 24 Saat
Sonra
After 24h Width
Application



PU (300 MICRON)
Ebat/Size : 50cmx20m
Ağırlık / Weight : 00kg/roll
RUBBER
Ebat / Size : 50cmx20m
Ağırlık / Weight : 5kg/roll
3D PU GLOSSY
Ebat / Size : 50cmx25m
Ağırlık / Weight : 9kg/roll

UYARI Boyalı kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.

NOTICE We offer you to test the product against the color migration. Pressing instruction may change, according to the fabric type.


SILICONE (180 MICRON)



Digital
Catalog




Dijital
Katalog




S 01

Black




S 02

White



S 04

Royal Blue



S 08

Gray




S 13

Silver




S 16

Charcoal




S 20

Blue




S 21

Red




S 25

Yellow




S 26

Neon Blue




S 30

Baby Pink




S 31

Neon Yellow



S 32

Neon Green



S 33

Neon Pink



S 34

Neon Orange




S 36

Orange




S 54

Green




S 55

Matte Gold




S 56

Navy Blue




S 57

Glow in the Dark




S 58

Clear



S 59

Glossy Black



S 60


Glossy White

SILICONE (350 MICRON)

Digital
Catalog




Dijital
Katalog



White

HT-606S




Black

HT-605S




Silver

HT-600S




Red

HT-601S



Blue

HT-602S




Yellow

HT-603S




Gray

HT-607S




Fluo Yellow

HT-610S



Fluo Orange

HT-613S



Fluo Red

HT-614S



Gold

HT-630S



Deseni Tersten Kesiniz
Cut The Image in Reverse



SILICONE (180 Micron)
160°C (320°F)
SILICONE (350 Micron)
165°C (329°F)



4 Bar Basınç
4 Bar Pressure



SILICONE (180 Micron)
12 Saniye Presleme
12 Seconds For Pressig
SILICONE (350 Micron)
15 Saniye Presleme
15 Seconds For Pressig



SILICONE (180 Micron)
Ilık ve Soğuk Çekim
Warm & Cool Peel
SILICONE (350 Micron)
Soğuk Çekim
Cool Peel



SILICONE (180 Micron)
Lazer Kesim
Laser Cutting
SILICONE (350 Micron)
Plotter Kesim
Plotter Cutting



Uygulamadan 24 Saat
Sonra
After 24h Width
Application



SILICONE (180 Micron)
Ebat / Size : 50cmx50m
Ağırlık / Weight : 12,5kg/roll
SILICONE (350 Micron)
Ebat/Size : 50cmx25m
Ağırlık / Weight : 6kg/roll

UYARI Boyalı kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.

NOTICE We offer you to test the product against the color migration. Pressing instruction may change, according to the fabric type.


SILICONE (600 MICRON)

TRUTAPE

Digital
Catalog




Dijital
Katalog



White

HT-606S




Black

HT-605S




Silver

HT-600S




Red

HT-601S



Blue

HT-602S




Yellow

HT-603S




Gray

HT-607S




Fluo Yellow

HT-610S



Fluo Orange

HT-613S



Fluo Red

HT-614S



Gold


HT-630S

REFLECTIVE SILICONE (250-280 MICRON)

Digital
Catalog



Dijital
Katalog




WDSR

White




WDSR

Black



WDSR

Silver



WDSR

Gold



Deseni Tersten Kesiniz
Cut The Image in Reverse



SILICONE (600 Micron)
165°C (329°F)
REFLECTIVE SILICONE
150°C -160°C (302°F-320°F)



4 Bar Basıncı
4 Bar Pressure



SILICONE (600 Micron)
15 Saniye Presleme
15 Seconds For Pressing
REFLECTIVE SILICONE
10 Saniye Presleme
10 Seconds For Pressing



Soğuk Çekim
Cool Peel



SILICONE (600 Micron)
Lazer ve Plotter Kesim
Laser & Plotter Cutting
REFLECTIVE SILICONE
Lazer Kesim
Laser Cutting



Uygulamadan 24 Saat Sonra
After 24h Width Application



SILICONE (600 Micron)
Ebat/Size : 50cmx25m
Ağırlık / Weight : 9.5kg/roll
REFLECTIVE SILICONE
Ebat/Size : 50cmx25m
Ağırlık / Weight : 14.5kg/roll

UYARI Boyalı kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.

NOTICE We offer you to test the product against the color migration. Pressing instruction may change, according to the fabric type.

REFLECTIVE (100-125 MICRON)



Digital
Catalog



Dijital
Katalog



Y001

Silver

Y101


Gray

ECO COLORED REFLECTIVE (150 MICRON)

Digital
Catalog



Dijital
Katalog



BLACK REFLECTIVE RAINBOW (140 MICRON)

Digital
Catalog



Dijital
Katalog



Deseni Tersten Kesiniz Cut The Image in Reverse	REFLECTIVE, BLACK REFLECTIVE RAINBOW 160°C (320°F) ECO COLORED REFLECTIVE 1.Step : 120°C (248°F) 2.Step : 160°C (320°F)	4 Bar Basınç 4 Bar Pressure	REFLECTIVE, BLACK REFLECTIVE RAINBOW 12 Saniye Presleme 12 Seconds For Pressig ECO COLORED REFLECTIVE 1.Adım : 8 Saniye Presleme 1. Step : 8 Seconds For Pressig 2.Adım : 15 Saniye Presleme 2. Step : 15 Seconds For Pressig	Soğuk Çekim Cool Peel	REFLECTIVE, ECO COLORED REFLECTIVE Plotter Kesim Plotter Cutting BLACK REFLECTIVE RAINBOW Lazer ve Plotter Kesim Laser & Plotter Cutting	Uygulamadan 24 Saat Sonra After 24h Width Application	REFLECTIVE Ebat/Size : 50cmx50m Ağırlık / Weight: 9,6kg/roll ECO COLORED REFLECTIVE Ebat/Size : 50cmx50m Ağırlık / Weight: 9,4kg/roll BLACK REFLECTIVE RAINBOW Ebat/Size : 50cmx50m Ağırlık / Weight: 10,9kg/roll

UYARI Boyalı kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.

NOTICE We offer you to test the product against the color migration. Pressing instruction may change, according to the fabric type.


COLORED REFLECTIVE (170-200 MICRON)

TRUTAPE

Digital
Catalog




Dijital
Katalog




HT-201A

Red



HT-202A

Royal Blue



HT-203A

Yellow




HT-204A

Green



HT-205A

Black




HT-206A

White



HT-207A

Gold




HT-208A

Cobalt Blue




HT-209A

Sky Blue




HT-210A

Fluo Yellow



HT-211A

Fluo Pink



HT-212A

Fluo Green



HT-213A

Fluo Orange



HT-214A

Fluo Red



HT-215A


Dark Grey

UV FLEX (120±10 MICRON)

Digital
Catalog




Dijital
Katalog




01

Blue




02

Purple



03

Pink



04


Yellow

PU FLEX LUMINOUS (150 MICRON)

Digital
Catalog



Dijital
Katalog



LMN

Luminous



Deseni Tersten Kesiniz
Cut The Image in Reverse



160°C
320°F



4 Bar Basınç
4 Bar Pressure



COLORED REFLECTIVE
PU FLEX LUMINOUS
12 Saniye Presleme
12 Seconds For Pressig
UV FLEX
10 Saniye Presleme
10 Seconds For Pressig



COLORED REFLECTIVE,
UV FLEX
Soğuk Çekim / Cool Peel
PU FLEX LUMINOUS
Sıcak Çekim / Hot Peel



COLORED REFLECTIVE
Plotter Kesim
Plotter Cutting
PU FLEX LUMINOUS, UV FLEX
Lazer ve Plotter Kesim
Laser & Plotter Cutting



Uygulamadan 24 Saat
Sonra
After 24h Width
Application



COLORED REFLECTIVE
Ebat/Size : 50cmx50m
Ağırlık / Weight: 11kg/roll
UV FLEX,
PU FLEX LUMINOUS
Ebat/Size : 50cmx25m
Ağırlık / Weight: 5kg/roll

UYARI Boyalı kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.

NOTICE We offer you to test the product against the color migration. Pressing instruction may change, according to the fabric type.



MS700D

Silver




MS701D

Red



MS702D

Blue



MS704D

Green




MS705D

Black



MS705D-P

PBlack



MS706D

White



MS707D

Gold



MS708D

Purple



MS710D

Chrome Silver

MOSAIC FILM (500 MICRON)



M01

Silver



M02

Gold



M10

Black



M11

Dark Grey



M13

Brown



M14

S / Silver

Deseni Tersten Kesiniz
Cut The Image in Reverse160°C
320°F4 Bar Basıncı
4 Bar PressureCHAMELEON TPU
15 saniye arka yüz presleme
15 seconds for backside pressig
MOSAIC FILM
15 Saniye Presleme
15 Seconds For PressigSoğuk Çekim
Cool PeelLazer Kesim
Laser CuttingUygulamadan 24 Saat
Sonra
After 24h Width
ApplicationCHAMELEON TPU
Ebat/Size : 50cmx25m
Ağırlık / Weight: 13kg/roll
MOSAIC FILM
Ebat/Size : 27cmx45m
Ağırlık / Weight 8kg/roll

UYARI Boyalı kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.

NOTICE We offer you to test the product against the color migration. Pressing instruction may change, according to the fabric type.


CHAMELEON (100 MICRON)

TRUTAPE

Digital
Catalog



Dijital
Katalog



METAL FLEX (50 MICRON)

Digital
Catalog



Dijital
Katalog




LUREX FLEX (340±10 MICRON)

Digital
Catalog



Dijital
Katalog



Deseni Tersten Kesiniz
Cut The Image in Reverse



160°C
320°F



4 Bar Basınç
4 Bar Pressure



CHAMELEON, METAL FLEX
10 Saniye Presleme
10 Seconds For Pressig
LUREX FLEX
15 Saniye Presleme
15 Seconds For Pressig



CHAMELEON, METAL FLEX
Soğuk Çekim / Cool Peel
LUREX FLEX
Ilık Çekim / Warm Peel



LUREX FLEX
Lazer Kesim
Laser Cutting
CHAMELEON, METAL FLEX
Lazer ve Plotter Kesim
Laser & Plotter Cutting



Uygulamadan 24 Saat
Sonra
After 24h Width
Application



CHAMELEON
Ebat/Size : 50cmx100m
Ağırlık / Weight: 14,5kg/roll
METAL FLEX
Ebat/Size : 49cmx25m
Ağırlık / Weight: 4kg/roll
LUREX FLEX
Ebat/Size : 50cmx25m
Ağırlık / Weight: 8,5-9kg/roll

UYARI Boyalı kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.

NOTICE We offer you to test the product against the color migration. Pressing instruction may change, according to the fabric type.


PU FLEX (70 MICRON)



Digital
Catalog



Dijital
Katalog




PU FLEX NYLON (70 MICRON)

Digital
Catalog



Dijital
Katalog



Deseni Tersten Kesiniz
Cut The Image in Reverse



PU FLEX 70 Micron
150°C (302°F)
PU FLEX NYLON
160°C (320°F)



4 Bar Basınç
4 Bar Pressure



12 Saniye Presleme
12 Seconds For Pressing



PU FLEX 70 Micron
Ilık Çekim / Warm Peel
PU FLEX NYLON
Soğuk Çekim / Cool Peel



PU FLEX 70 Micron
Plotter Kesim
Plotter Cutting
PU FLEX NYLON
Lazer ve Plotter Kesim
Laser And Plotter Cutting



Uygulamadan 24 Saat
Sonra
After 24h Width
Application



Ebat / Size : 50cmx25m
Ağırlık / Weight : 5kg/roll

UYARI Boyalı kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.

NOTICE We offer you to test the product against the color migration. Pressing instruction may change, according to the fabric type.


PU FLEX SUBLISTOP (150 MICRON)

TRUTAPE

Digital
Catalog




Dijital
Katalog




SB100

White




SB350

Red




SB370

Orange




SB410

Gold Yellow



SB430

Medium Yellow



SB450

Lemon Yellow




SBM150

Silver



SBM410

Gold




SBF370

Orange Fluo




SBF390

Pink Fluo



SBF450

Yellow Fluo



SBF540


Green Fluo

PU FLEX FLUO (100 MICRON)

Digital
Catalog




Dijital
Katalog




F280

Blue




F295

Violet




F370

Orange




F390

Pink



F450

Yellow



F540

Green

PU FLEX METALLIC (90 MICRON)

Digital
Catalog



Dijital
Katalog



M150

Silver



M199

Black



M390

Pink



M410

Gold



M600

Graphite



M650

Bronze



M660

Cooper Gold



M700

Rame



M750

Gold Ad



Deseni Tersten Kesiniz
Cut The Image in Reverse



160°C
320°F



4 Bar Basıncı
4 Bar Pressure



12 Saniye Presleme
12 Seconds For Pressing



PU FLEX SUBLISTOP
Ilık Çekim / Warm Peel
PU FLEX FLUO
PU FLEX METALLIC
Soğuk Çekim / Cool Peel



Lazer ve Plotter Kesim
Laser And Plotter Cutting



Uygulamadan 24 Saat
Sonra
After 24h Width
Application



Ebat / Size : 50cmx25m
Ağırlık / Weight : 5kg/roll

UYARI Boyalı kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.

NOTICE We offer you to test the product against the color migration. Pressing instruction may change, according to the fabric type.

PU FLEX GLITTER (150 MICRON)

TRUTAPE

Digital
Catalog



Dijital
Katalog



G100

White



G199

Black



G230

Blue




G290

Purple



G350

Red



G370

Orange Fluo



G390

Pink



G450

Yellow Fluo



GM410

Gold



GM150


Silver

PU FLEX GLOSS (100 MICRON)

Digital
Catalog



Dijital
Katalog




GYS100

White



GYS199

Black



GYS350

Red



GYM410

Gold



GYM150

Silver



GYM600

Graphite



GYM650

Bronze



GYS000


Crystal

PU FLEX SHINE (120 MICRON)

Digital
Catalog




Dijital
Katalog




SH150

Pearl




SH206

Pink



SH286

Blue



SH379

Yellow



Deseni Tersten Kesiniz
Cut The Image in Reverse



160°C
320°F



4 Bar Basınç
4 Bar Pressure



12 Saniye Presleme
12 Seconds For Pressing



PU FLEX GLOSS
Sıcak Çekim / Hot Peel
PU FLEX SHINE, PU FLEX GLITTER
Soğuk Çekim / Cold Peel



Lazer ve Plotter Kesim
Laser And Plotter Cutting



Uygulamadan 24 Saat
Sonra
After 24h Width
Application



Ebat / Size : 50cmx25m
Ağırlık / Weight : 5kg/roll

UYARI Boyalı kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.

NOTICE We offer you to test the product against the color migration. Pressing instruction may change, according to the fabric type.


PU FLEX SOFT SHELL (160 MICRON)

TRUTAPE

Digital
Catalog




Dijital
Katalog




SS100

White




SSM150

Sliver




SSM410

Gold




SSF370

Orange Fluo



SSF390

Pink Fluo



SSF450


Yellow Fluo

PU FLEX MIRROR (90 MICRON)

Digital
Catalog




Dijital
Katalog



MR150

Silver



MR410

Gold



Deseni Tersten Kesiniz
Cut The Image in Reverse



PU FLEX SOFT SHELL
140°C (284°F)
PU FLEX MIRROR
150°C (302°F)



4 Bar Basıncı
4 Bar Pressure



PU FLEX SOFT SHELL
8 Saniye Presleme
8 Seconds For Pressig
PU FLEX MIRROR
12 Saniye Presleme
12 Seconds For Pressig



Ilık Çekim
Warm Peel



Lazer ve Plotter Kesim
Laser And Plotter Cutting



Uygulamadan 24 Saat Sonra
After 24h Width Application



PU FLEX SOFT SHELL
Ebat / Size : 50cmx25m
Ağırlık / Weight : 5kg/roll
PU FLEX MIRROR
Ebat / Size : 50cmx25m
Ağırlık / Weight : 4kg/roll

UYARI Boyalı kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.

NOTICE We offer you to test the product against the color migration. Pressing instruction may change, according to the fabric type.


PU FLEX SOFT MIRROR (100 MICRON)

TRUTAPE

Digital
Catalog



Dijital
Katalog



SMR150

Silver



SMR410

Gold



SMR255

Aqua



SMR290

Purple



SMR360

Flame Red



SMR370

Orange



SMR500

Titanium



SMR515

Olive



SMR540

Green



SMR700

Copper



SMRH

Holographic



SMMS

Multispot



SMMLG

Military Green



SMMLW

Military White



SMR450

Leo Silver



SMLG550


Leo Gold

STRETCH PU (55-65 MICRON)


Digital
Catalog



Dijital
Katalog



White




Black

HOLO PU (70 ± 15 MICRON)

Digital
Catalog



Dijital
Katalog



HPU-101

White Triangle



HPU-108

Black Triangle



Deseni Tersten Kesiniz
Cut The Image in Reverse



STRETCH PU
150°C (302°F)

HOLO PU, PU FLEX SOFT MIRROR
160°C (320°F)



4 Bar Basınç
4 Bar Pressure



STRETCH PU
15 Saniye Presleme
15 Seconds For Pressig
HOLO PU, PU FLEX SOFT MIRROR
12 Saniye Presleme
12 Seconds For Pressig



STRETCH PU, HOLO PU
Soğuk Çekim / Cool Peel
PU FLEX SOFT MIRROR
Ilık Çekim / Warm Peel



Lazer ve Plotter Kesim
Laser And Plotter Cutting



Uygulamadan 24 Saat
Sonra
After 24h Width
Application



PU FLEX SOFT MIRROR
Ebat/Size : 50cmx25m
Ağırlık / Weight: 3,5kg/roll
STRETCH PU
Ebat/Size : 50cmx50m
Ağırlık / Weight: 15kg/roll
HOLO PU
Ebat/Size : 50cmx50m
Ağırlık / Weight: 7,55kg/roll

UYARI Boyalı kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.

NOTICE We offer you to test the product against the color migration. Pressing instruction may change, according to the fabric type.



H-01

Silver



H-02

Gold




H-03

Fuchsia




H-04

Pink



H-05

Red




H-06

R/Blue




H-07

Violet



H-08

Green




H-09

Purple




H-10

Black



H-11

Sky




H-12

Orange




H-13

Aqua



H-14

L/Green




H-15

Brown




H-16

S/Silver



H-17

Rainbow(A)



H-18

Rainbow(B)



CR

Crystal



CRG-G

Crystal



Deseni Tersten Kesiniz
Cut The Image in Reverse



160°C
320°F



4 Bar Basınç
4 Bar Pressure



12 Saniye Presleme
12 Seconds For Pressing



Soğuk Çekim
Cool Peel



Lazer ve Plotter Kesim
Laser & Plotter Cutting



Uygulamadan 24 Saat
Sonra
After 24h Width
Application



Ebat / Size : 50cmx100m
Ağırlık / Weight : 14kg/roll

UYARI Boyalı kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.

NOTICE We offer you to test the product against the color migration. Pressing instruction may change, according to the fabric type.

SOLID FOIL (100 MICRON)

TRUTAPE

Digital
Catalog



Dijital
Katalog



N-01

Silver



N-02

Gold



N-03

Fuchsia



N-04

Pink



N-05

Red



N-06

R/Blue



N-07

Violet



N-08

Green




N-09

Sky



N-10

Black



N-11

Clear



N-12

Orange



N-13

Aqua



N-14

L/Green



N-15

Copper




N-16

Mint



N-17

L/Brown



N-18

Grey




N-19

M/Silver



N-20

Rainbow



N-21

White

SLIM FOIL (55-65 MICRON)



SM-01

Silver



SM-02

Gold



SM-03

Royal Blue



SM-04

Red




SM-05

Black



SM-06

Matt Black



SM-07

White



SM-08

Green



SM-09

Brown



SM-10

Fuchsia




SM-11

Blue



SM-12

Matt Silver



SM-13

Light Gold



SM-14

Matt Red



SM-15

Matt Royal Blue



SM-16

Mint




SM-17

Matt Gold




SM-18

Silver AB



SM-19

Spangle Silver AB



SM-20

Rainbow



SM-21

Rose Gold



SM-22

Rose Gold



Deseni Tersten Kesiniz
Cut The Image in Reverse



160°C
320°F



4 Bar Basıncı
4 Bar Pressure



SOLID FOIL
12 Saniye Presleme
12 Seconds For Pressig
SLIM FOIL
10 Saniye Presleme
10 Seconds For Pressig



Soğuk Çekim
Cool Peel



Lazer ve Plotter Kesim
Laser & Plotter Cutting




Uygulamadan 24 Saat
Sonra
After 24h Width
Application



SOLID FOIL
Ebat/Size : 50cmx100m
Ağırlık / Weight : 14kg/roll
SLIM FOIL
Ebat/Size : 50cmx50m
Ağırlık / Weight : 7kg/roll

UYARI Boyalı kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.


NOTICE We offer you to test the product against the color migration. Pressing instruction may change, according to the fabric type.



GS-01




GS-02



GS-03



GS-05



GS-06



GS-07



GS-08



GS-09



GS-10



GS-11



GS-12



GS-17



GS-18



GS-19



GS-20




GS-24



GS-25




GS-26




GS-27




GS-32



GS-33



GS-35



GS-41



GS-45



GS-46



GS-63



Deseni Tersten Kesiniz
Cut The Image in Reverse



160°C
320°F



4 Bar Basınç
4 Bar Pressure



12 Saniye Presleme
12 Seconds For Pressig



Soğuk Çekim
Cool Peel



Lazer ve Plotter Kesim
Laser & Plotter Cutting



Uygulamadan 24 Saat
Sonra
After 24h Width
Application



Ebat/Size : 50cmx50m
Ağırlık / Weight : 11kg/roll

UYARI Boyalı kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.

NOTICE We offer you to test the product against the color migration. Pressing instruction may change, according to the fabric type.


GLITTER HOLOGRAM (300-350 MICRON)

TRUTAPE


Digital
Catalog



Dijital
Katalog



GHR-30



GHR-31



GHR-32



GMX-01

GLITTER RAINBOW (300-350 MICRON)


Digital
Catalog



Dijital
Katalog



GKR-21




GKR-22



GKR-24



GKR-25



GKR-26



GKRP-21

Printable

GLITTER FLUORESCENCE RAINBOW (300-350 MICRON)

Digital
Catalog




Dijital
Katalog



GRF-62



GRF-63



GRF-64



GRF-65



GRF-68



Deseni Tersten Kesiniz
Cut The Image in Reverse



160°C
320°F



4 Bar Basıncı
4 Bar Pressure



12 Saniye Presleme
12 Seconds For Pressig



Soğuk Çekim
Cool Peel



Lazer ve Plotter Kesim
Laser & Plotter Cutting



Uygulamadan 24 Saat
Sonra
After 24h Width
Application



Ebat/Size : 50cmx50m
Ağırlık / Weight : 11kg/roll

UYARI Boyalı kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.

NOTICE We offer you to test the product against the color migration. Pressing instruction may change, according to the fabric type.


GLOW IN THE DARK (180-200 MICRON)

TRUTAPE

Digital
Catalog



Dijital
Katalog



HT500A


Lime Green

GLOW IN THE DARK + REFLECTIVE + FLUO COLOR (300 MICRON)

Digital
Catalog




Dijital
Katalog




HT553A

Fluo Yellow




HT554A

Fluo Green



HT558A

Fluo Orange



HT511A

Fluo Pink



Deseni Tersten Kesiniz
Cut The Image in Reverse



160°C
320°F



4 Bar Basınç
4 Bar Pressure



12 Saniye Presleme
12 Seconds For Pressig



Soğuk Çekim
Cool Peel



GLOW IN THE DARK +
REFLECTIVE + FLUO COLOR
Plotter Kesim
Plotter Cutting
GLOW IN THE DARK
Lazer ve Plotter Kesim
Laser & Plotter Cutting




Uygulamadan 24 Saat
Sonra
After 24h Width
Application



GLOW IN THE DARK
Ebat/Size : 50cmx25m
Ağırlık / Weight: 6,65kg/roll
GLOW IN THE DARK +
REFLECTIVE + FLUO COLOR
Ebat/Size : 50cmx25m
Ağırlık / Weight: 8,25kg/roll

UYARI Boyalı kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.

NOTICE We offer you to test the product against the color migration. Pressing instruction may change, according to the fabric type.



Deseni Tersten Kesiniz
Cut The Image in Reverse



160°C (320°F)
170°C (340°F)



4 Bar Basınç
4 Bar Pressure



15 Saniye Presleme
15 Seconds For Pressig



Soğuk Çekim
Cool Peel



Plotter Kesim
Plotter Cutting



Uygulamadan 24 Saat Sonra
After 24h Width Application



Ebat/Size : 50cmx10m
Ağırlık / Weight : 3kg/roll

UYARI Boyalı kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.

NOTICE We offer you to test the product against the color migration. Pressing instruction may change, according to the fabric type.


PUFF PU (140±10 MICRON)



Digital
Catalog




Dijital
Katalog




PUFF 01

White




PUFF 02

Black




PUFF 03

Royal Blue




PUFF 04

Navy Blue




PUFF 05

Yellow




PUFF 06

Red



PUFF 07

Hot Red




PUFF 08

Orange



PUFF 09

Green




PUFF 10

Gray



PUFF 11

Dark Gray




PUFF 12

Golden Yellow




PUFF 13

Purple




PUFF 14

Pink



PUFF 15

Neon Yellow




PUFF 16

Neon Orange




PUFF 17

Neon Pink




PUFF 18

Neon Green



PUFF 19

Neon Blue



PUFF 20

Light Purple

PUFF PU METALIC (80 MICRON)

Digital
Catalog



Dijital
Katalog



Red



Royal Blue



Gold



Silver



Deseni Tersten Kesiniz
Cut The Image in Reverse



PUFF PU
165°C (329°F)
PUFF PU METALIC
150°C (302°F)



PUFF PU
4 Bar Basıncı / 4 Bar Pressure
PUFF PU METALIC
5 Bar Basıncı / 5 Bar Pressure



PUFF PU
12 Saniye Presleme
12 Seconds For Pressig
PUFF PU METALIC
1. Adım : 4 Saniye Presleme
1. Step : 4 Seconds For Pressig
2. Adım : 8 Saniye Presleme
2. Step : 8 Seconds For Pressig



Sıcak Çekim
Hot Peel



Lazer ve Plotter Kesim
Laser & Plotter Cutting



Uygulamadan 24 Saat
Sonra
After 24h Width
Application



PUFF PU
Ebat/Size : 50cmx50m
Ağırlık / Weight : 8kg/roll
PUFF PU METALIC
Ebat/Size : 50cmx25m
Ağırlık / Weight : 5,5kg/roll

UYARI Boyalı kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.

NOTICE We offer you to test the product against the color migration. Pressing instruction may change, according to the fabric type.


CARBON FLEX (150-200 MICRON)




Digital
Catalog




Dijital
Katalog




White



Black



Silver



Gold

NEW CARBON (550-600 MICRON)

Digital
Catalog



Dijital
Katalog



Silver



Gold



Deseni Tersten Kesiniz
Cut The Image in Reverse



160°C
320°F



4 Bar Basınç
4 Bar Pressure



12 Saniye Presleme
12 Seconds For Pressig



Soğuk Çekim
Cool Peel



CARBON FLEX
Lazer ve Plotter Kesim
Laser & Plotter Cutting

NEW CARBON
Lazer Kesim
Laser Cutting



Uygulamadan 24 Saat
Sonra
After 24h Width
Application



CARBON FLEX
Ebat/Size : 61cmx25m
Ağırlık / Weight: 00kg/roll

NEW CARBON
Ebat/Size : 50cmx50m
Ağırlık / Weight: 13.5kg/roll

UYARI Boyalı kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.

NOTICE We offer you to test the product against the color migration. Pressing instruction may change, according to the fabric type.


LENCELL (400 MICRON)

TRUTAPE


Digital
Catalog




Dijital
Katalog




WDSLRL
White




WDSLRL
Black



WDSLRL
Silver



WDSLRL
Clear




WDSLRL
Clear / Black

LENTICULAR (280-290 MICRON)

Digital
Catalog



Dijital
Katalog



WDSLRL-13
Black/White

PATTERN PU

Digital
Catalog




Dijital
Katalog




01




14




28



32



33



34



05



10



07



08



31



29



30



Deseni Tersten Kesiniz
Cut The Image in Reverse



160°C
320°F



4 Bar Basınç
4 Bar Pressure



LENCELL, LENTICULAR
15 Saniye Presleme
15 Seconds For Pressig
PATTERN PU
12 Saniye Presleme
12 Seconds For Pressig



LENCELL, LENTICULAR
Soğuk Çekim / Cool Peel
PATTERN PU
Ilık Çekim / Warm Peel



LENCELL, LENTICULAR
Plotter Kesim
Plotter Cutting
PATTERN PU
Lazer ve Plotter Kesim
Laser & Plotter Cutting



Uygulamadan 24 Saat
Sonra
After 24h Width
Application



LENCELL
Ebat/Size : 50cmx50m
Ağırlık / Weight: 18,1kg/roll
LENTICULAR
Ebat/Size : 50cmx50m
Ağırlık / Weight: 15kg/roll
PATTERN PU
Ebat/Size : 45cmx25m
Ağırlık / Weight: 6,7kg/roll

UYARI Boyalı kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.

NOTICE We offer you to test the product against the color migration. Pressing instruction may change, according to the fabric type.

Hitit Transfer markası olarak Trutape, her çeşit konfeksiyon sektörüne hitap eden, plotter kesim filmleri tedarikçisidir. Günümüzde moda, iş kıyafetleri, günlük kıyafetler, spor kıyafetleri, ayakkabı ve çanta; üzerinde çeşitli yazılar ya da aksesuarlar olmadan düşünölememektedir. Geniş yelpazemiz ve güçlü stoğumuz sayesinde aradığınız her şey Trutape'de!

As Hitit Transfer brand; Trutape is the leading supplier of transfer materials for all types of garment industry. Today's fashion; working clothes, casual clothes or sportswear cannot be considered without various articles or accessories. Thanks to our wide range and strong stock, everything you are looking for is in Trutape!

TALİMAT AÇIKLAMALARI / INSTRUCTION EXPLANATIONS



Deseni Kesimi / Pattern Cutting
Desenin kesim yönünü ifade etmektedir.
It refers to the cutting direction of the pattern.




Baskı Sıcaklığı / Press Temperature
Bu talimat sadece normal şartlara göre baskı derecesini ifade etmektedir.
This instruction only expresses the pressure degree according to normal conditions.




Pres Basınç / Press Pressure
Bar değeri, baskıda kullanılacak basıncı ifade etmektedir.
Bar value expresses the pressure to be used in printing.




Pres Süresi / Press Duration
İlgili değeri, pres süresini ifade etmektedir.
The relevant value represents the pressing time.



Çekim / Peel
Baskı sonrası çekim değerini ifade etmektedir.
It refers to the shrinkage value after printing.



Kesim / Cutting
Plotter kesimi ifade etmektedir. Plotter bıçağı 45°'lik açıda olmalıdır.
Plotter refers to cutting. The plotter blade should be at a 45° angle.



Kesim / Cutting
Lazer ile kesimi ifade etmektedir.
It refers to laser cutting.



Yıkama / Washing
Ürüne yapılan uygulama ile yıkama arasında geçen süreyi ifade etmektedir.
It refers to the time elapsed between the application of the product and washing.

TRUTAPE

Plotter Films



KARYA TEKSTİL SAN. ve DIŞ TİC. A.Ş.

TRUTAPE

Mehmet Nesih Özmen Mh. Savur Sk. No: 22
Merter - Güngören / İstanbul - Turkey
P. +90 212 637 03 34 F. +90 212 637 03 38

info@trutape.com | www.trutape.com.tr

